

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和升級 FreeBSD。它還包含了一些有用的工具和腳本。
2. FreeBSD 的官方網站是一個非常好的資源。它提供了許多有用的信息，包括下載、安裝、配置和升級的指南。它還包含了一些有用的工具和腳本。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 00000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。这个手册页（以及相关的 PR）都包含 synopsis [PATCH] 部分。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 為 商 標 局 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.2. 如何 安装 和 使用 软件

在 安装 软件 之前 需要 了解 一些 基本 的 概念。

3.2.1. 软件 安装 和 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

通常 来说，软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

3.2.2. 软件 安装 和 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

在 安装 软件 之前 需要 了解 一些 基本 的 概念。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

1. 软件 安装

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

2. 软件 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

3. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：

- 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。
- 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。
- 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。
- [portlint\(1\)](#) 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。
- 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

4. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。



如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

5. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

6. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

7. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

FreeBSD 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

FreeBSD 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。



x86 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

00000 00000 00000, 0000 0000 0 0000 00 0000 00000. 00000 00000 00000, 0000 0000 0 0000 00 0000 00000. 00 0000 00 0000
 00000 00 000000 0000000, 00000 00000 0 0000 0 0 00 0000 00 0000 000000:

- 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- pkg_info(1) 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- uname(1) -a 檔案 檔案, 檔案 檔案 FreeBSD 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 INDEX 檔案 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ **PR** □□ □□□

□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

FreeBSD 是一個基於 **FreeBSD** 的開源操作系統。它是由 FreeBSD 基金會、
以及許多其他組織和個人共同開發的。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1. □□ □□□ □□□□

Problem Report database

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

[illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማብራራት ይገባል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

00000000 00 0 0000 0000 00000000 — 00 00000000 0000 00 000000 0000 0000 — 00 0000 **FreeBSD** 0000 00 0000 000000 00 0000
 000000. 000000 00, 00, 0000 0000 0000 00000000 0000 0 000000. 000000 00 0000 000000 **FreeBSD** 0000 000000 000000.

00 00000 000 000 0000, 00000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 00000 0 00 00 00000, 00000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 00000. 00000 00000 000 00 00000 000(00, 00 00000!), 00000
 FreeBSD 00000 00 0000 0000 00 000.

[illegible]

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව :-).

3.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුවට පිටුව පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemපිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව.

3.4. පිටුව පිටුව මෙම පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම මෙම (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව. පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව, FreeBSDට පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3පිටුව මෙම පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

3.5. මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව

Porter's Handbookට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsට මෙම PRට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. 2005පිටුව 11000ට මෙම පිටුව PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට මෙම පිටුව problem reportට මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. contributorට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව MASTER_SITES ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට මෙම පිටුව, මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home pageට මෙම පිටුව.

portlint(1)ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. portlint ට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම portlint ට පිටුව මෙම පිටුව, Porter's Handbookට පිටුව මෙම පිටුව

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) - FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list, FreeBSD ports mailing list bugs mailing list. FreeBSD CVS ports commit list - FreeBSD CVS ports commit list. FreeBSD ports mailing list.